

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN

odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: MUVS-S 14647/2022 OŽP/Te
Č.J.: MUVS 64371/2022
Oprávněná úřední osoba: ing. Jindra Tesařová
TEL.: 571 491 714
E-MAIL: jindra.tesarova@mestovsetin.cz
DATUM: 15.7.2022

Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno c), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle § 15 odst. 4 a 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

zveřejňuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce

na dobu od 25.7.2022 do 30.9.2022

Z obecního vodovodu pro veřejnou potřebu se zakazuje:

- a) napouštění bazénů, cisteren a akumulacích nádrží,**
- b) zalévání zahrad,**
- c) mytí automobilů,**
- d) používání vody k údržbě (kropení) otevřených prostranství a komunikací.**

Odůvodnění :

Vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Kateřinice, kterým je obec Kateřinice, podal dne 1.7.2022 návrh, aby Městský úřad Vsetín, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Kateřinice. S příchodem teplého období a vlivem nedostatečných dešťových srážek došlo k nadměrným odběrům vody za účelem napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Kapacita stávající úpravní vody a akumulace (vodojemu) není pro takové odběry dostatečná. Dochází pak k poklesu tlaku ve vodovodní síti, zejména u koncových odběratelů, v několika případech i k omezení dodávky vody odběratelům.

Provozovatel proto navrhuje určit platnost opatření o omezení odběru vody z veřejného vodovodu v období od 25.7.2022 do 30.9.2022 s tím, že pokud dojde k výraznému zlepšení hydrologické situace, může být toto omezení zrušeno dříve.

Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel k závěru, že aktuální situace plně odůvodňuje ve výroku navržené opatření, neboť jeho

smyslem je zachování dostatku pitné vody pro běžné a nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby obyvatel napojených na předmětný vodovod. Napouštění bazénů a kropení zeleně způsobuje nepřiměřený nárůst okamžité spotřeby vody v míře, pro kterou nejsou aktuální dostatečné kapacity vodního zdroje.

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil, že se toto opatření neprojednává veřejně. Podáním jeho návrhu vlastníkem, který je zároveň dotčenou obcí, a provozovatelem vodovodu se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Do podkladů opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Vsetín, odbor životního prostředí.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, jsou dotčené osoby oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění.

Rozdělovník: Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úředních deskách Obecního úřadu Kateřinice a Městského úřadu Vsetín po dobu 5 dnů a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.

Obdrží:

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy – k vyvěšení a podání zprávy vodoprávního úřadu o dobu vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Kateřinice k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o době vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

- a) (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Kateřinice, IDDS: qtfb4rs
- b) **dotčené osoby:** tento návrh opatření obecné povahy se doručuje dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Kateřinice po dobu 5 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

Ing. Jindra Tesařová
vedoucí odboru životního prostředí

v.r.

Obdrží: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): Obec Kateřinice, IDDS: qtfb4rs

Na vědomí:

Obecní úřad Kateřinice, IDDS: qtfb4rs
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1